

2024

minikatalóg

HASTA[®]
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

NOVINKY 2024



HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk


HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz

HASTA BRNO
Tuřanka 115
627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 548 210310
e-mail: brno@hasta.cz


HASTA TEPLICE
Masarykova 124
415 01 Teplice
tel.: +420 733 184389
e-mail: teplice@hasta.cz

■ ROZETA S DAŽĎOVOU KRYTKOU - RSR 650




BASI 7820-0408

■ BEZPEČNOSTNÁ ROZETA - SR 4100 PZ




BASI 7820-0208

■ BEZPEČNOSTNÁ ROZETA S PREKRYTÍM - SR 4100 ZA




BASI 7820-0318

■ BEZPEČNOSTNÁ ROZETA S PREKRYTÍM - SR 300 ZA




BASI 7530-0308

■ DVEROVÁ ZARÁŽKA - TS 20



BASI 7704-0020



■ DVEROVÁ ZARÁŽKA - BTS 20



BASI 7704-0026



OBJEKTOVÉ INTERIÉROVÉ KLÚČKY - DECENTIS

DECENTIS 1/2 garnitúra - GUĽA



Popis (guľa)			Otvor	F69 nerez	F9714 čierna
				obj. č.	obj. č.
PZ - 1/2 garnitúra	40-45	8		DIS HH-028	DIS HH-028
				SN-72 GULA	BM-72 GULA
				DIS HH-028	DIS HH-028
				SN-90 GULA	BM-90 GULA
				DIS OH-028	DIS OH-028
				SN-72 GULA	BM-72 GULA
				DIS OH-028	DIS OH-028
				SN-90 GULA	BM-90 GULA

INTER/EXTER ZÁMKY a PRÍSLUŠENSTVO



ZÁMOK NA HLINÍKOVÉ DVERE - ES 958



BASI 9585-3520




BASI 9585-3520U




INTER/EXTER ZÁMKY A PRÍSLUŠENSTVO

- INTERIÉROVÉ MAGNETICKÉ ZÁMKY - MEDIANA POLARIS
ČIERNA RAL 9005 a BIELA RAL 9016



- MAGNETICKÝ ZÁMOK TOUCH - ROZŠÍRENIE PONUKY O FARBU BIELA RAL 9016



INTER/EXTER ZÁMKY A PRÍSLUŠENSTVO

■ KVV EP99BFS -40-92-9-16

ZÁMOK PANIKOVÝ „B,, DM40 LM92 F16 3463947 – NEREZ



■ KVV 49PZV -45-92-24 P6

ZÁMOK 49PZV DM45 LM92 P6 3474900 – NEREZ



INTER/EXTER ZÁMKY A PRÍSLUŠENSTVO

■ KVV 49PZV-35-92-24-41 S

ZÁMOK 49PZV DM35 LM92 24 MM 3469505 - NEREZ



■ KFVEP99EFS40-92-9-16

ZÁMOK PANIKOVÝ „E,, DM40 LM92 F16 3462023 - NEREZ



SAMOZAMYKACIE ZÁMKY - MECHANICKÉ A ELEKTROMECHANICKÉ

Samozamykací zámok mechanický s panikovou funkciou

Samozamykací zámok elektromechanický odomknutie pod napätím

Samozamykací zámok elektromechanický reverzný odomknutie bez napätia

Samozamykací zámok elektromechanický s mikropsínačom – informácie o stave zámku

Ďalšie varianty: akustická signalizácia, elektrické ovládanie oboch kľúčiek, bez panikovej funkcie



Pre všetky vnútorné a vonkajšie dvere so samozamykaním a funkciou panikovej kľučky.

Šírka zámku 15 mm umožňuje ľahkú výmenu zámku bez dodatočných úprav.

Orientáciu panikovej kľučky je možné nastaviť pri montáži, strelka obojstranná – ľavo/pravá

Zámky majú protipožiarnu a bezpečnostnú certifikáciu.

S možnosťou trvalej záťaže 10-24V DC / 250 mA



Rozmery LM/DM:

92/45

92/35

90/50

72/65

72/60

72/55

■ **ZÁMOK NA POSUVKY SCIVOLA TRE CLASS WAVE DM50 F16 8 - MATNÝ CHRÓM**
B089815034



INTER/EXTER ZÁMKY A PRÍSLUŠENSTVO

- **PROTIPLECH MAGNET.ZÁMKU EASY -SET S MAGNET.NASTAVITEĽNÝ - ČIERNA**

B024025193



- **ELEKTRICKÝ VRÁTNÍK POLARIS F24MM OBLÝ - MATNÝ NIKEL**


B997051034



- **PROTIKUS MAGNETICKÉHO ZÁMKU - ROZŠÍRENIE PONUKY O ČIERNA RAL 9005 a BIELA RAL 9016**



■ PROTIPLECH MEDIANA S EL. VRÁTNÍKOM K MAGNETICKÉMU ZÁMKU



■ BALKÓNOVÉ MADIELKA - ČIERNA RAL9005

- odolné proti korózii
- poveternostným vplyvom
- ergonomické, bez ostrých hrán
- vhodné pre balkónové a posuvné dvere

Materiál: **hliník**

Rozmiestnenie dier: **50 mm**

Dĺžka / Šírka / Hĺbka: **70x18x18 mm**

Pozor: **Skrutky nie sú súčasťou balenia.**



Farebné prevedenie:


- biela
- bronz
- strieborná
- čierna.

INTERIÉROVÝ SAMOZATVÁRAČ - ČIERNY

DECENTIS DIS DS100



veľkosť zatváracej sily:	EN 2/3/4
šírka krídla do max.:	850 / 950 / 1 100 mm
nastavenie rýchlosti zatvárania:	plynule ventilom
nastavenie koncového dorazu:	plynule ventilom
nastavenie zatváracej sily:	podľa spôsobu montáže
klasifikácia:	3 8 3 1 1 3
podľa normy:	EN 1154
fareby:	biela, hnedá, strieborná, antracit a čierna



TS5000 L KLZNÁ LIŠTA BG - ČIERNA RAL9005 GE198812





TS4000/2000 ARETAČNÉ RAMENO BEZ VYPÍNANIA - ČIERNA RAL9005 GE152365






BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY A SKRINKY


- **GK 10L** - príručná pokladňa
 - rozmery 250x179x90 mm
 - otváranie na kľúč
 - na mince a bankovky



- **EGK 100** - príručná pokladňa na euro mince
 - rozmery 300x242x90 mm
 - otváranie na kľúč
 - na mince a bankovky



- **NK 215** - požiarňa skrinka
 - rozmery 100x100x40 mm
 - otváranie na kľúč
 - v ponuke aj verzia bez kládka



■ DIS 17ST

- rozmery 170x230x170 mm
- elektronické otváranie
- na doklady, kľúče, drobnosti



SKRINKA NA KLÚČE


■ DIS KB60 - antracit

- rozmery 250x180x80 mm
- mechanické otváranie
- značkovače sú súčasťou dodávky - 60 ks



* v ponuke máme viac modelov a rozmerov hotelových trezorov a bezpečnostných schránok, navštívte www.hasta.sk alebo kontaktujte našich obchodno-technických pracovníkov.

DONAU 22/24 F-TI



farba


hnedá
biela
strieborná
antracit
hnedá
biela
strieborná
antracit

objednávacie označenie


DONAU 22/24 F-TI G214
DONAU 22/24 F-TI RAL 9016
DONAU 22/24 F-TI EV1
DONAU 22/24 F-TI RAL7016MAT
DONAU 22/24 F-TI G214
DONAU 22/24 F-TI RAL 9016
DONAU 22/24 F-TI EV1
DONAU 22/24 F-TI RAL7016MAT

koncovka EDPM ľavá, pravá

kolmá 40/24 hnedá
kolmá 40/24 biela
kolmá 40/24 strieborná
kolmá 40/24 antracit
šikmá 40/24 C hnedá
šikmá 40/24 C biela
šikmá 40/24 C strieborná
šikmá 40/24 C antracit




kolmá



šikmá

ISAR 25/24 F-TI



farba


hnedá
biela
strieborná
antracit

objednávacie označenie

ISAR 25/24 F-TI G214
ISAR 25/24 F-TI RAL 9016
ISAR 25/24 F-TI EV1
ISAR 25/24 F-TI RAL7016MAT


koncovka EDPM ľavá, pravá

šikmá 259/24 C hnedá
šikmá 259/24 C biela
šikmá 259/24 C strieborná
šikmá 259/24 C antracit



šikmá

OKAPNICA FP6257



farba

hnedá
biela
strieborná
antracit


objednávacie označenie

FP 6257 G214
FP 6257 RAL 9016
FP 6257 EV1
FP 6257 RAL7016MAT

koncovka EDPM ľavá, pravá

FP 6257 hnedá
FP 6257 biela
FP 6257 strieborná
FP 6257 antracit

OKAPNICA FP8532





hnedá
biela
strieborná
antracit

FP 8532 G214
FP 8532 RAL 9016
FP 8532 EV1
FP 8532 RAL7016MAT

FP 8532 hnedá
FP 8532 biela
FP 8532 strieborná
FP 8532 antracit

- RÁMOVÝ PÁNT - H029241593 s možnosťou výškovej regulácie +6mm



- DVEROVÝ ZÁVES EASY 3D - ČIERNA RAL9005



záves pre drevené dvere

Dverový záves Easy 3D pre vchodové dvere sa jednoducho nastavuje v troch smeroch na **každom závесе**.

Je úplne zafrézovací.

Odolný voči vysadeniu krídla z rámu, čiže je použiteľný z exteriérovej aj interiérovej strany dverí, čo napomáha aktívnej bezpečnosti dverí.

Estetický dojem umocňuje vyhotovenie v rôznych farebných prevedeniach.

Certifikovaná hmotnosť krídla, pri použití závesov do 120 kg.

Možnosť objednať vrtacie šablóny

■ PANIKOVÉ KOVANIE EPN 900 IV BD 45° PZ92 - NEREZ

ECO EPN 900 IV NE 45 PZ92



■ NASTAVITEĽNÝ SAMOZATVÁRAČ NA BRÁNKY A BRÁNIČKY




- na použitie na bránach do 1200 mm a s hmotnosťou max. do 55 kg
- úplne mechanická prevádzka bez tekutín (pracuje bez ohľadu na vonkajšiu teplotu)
- nastaviteľná otváracia / zatváracia sila
- nastaviteľná rýchlosť zatvárania
- možnosť otvorenia medzi 90° a 100°, maximálne otvorenie brány 100°
- možnosť zmeny prevádzky zo „zatvárača“ na „otvárač“


- **MAZIVO NA ÚDRŽBU KOVANIA**
SIEGE ZXSX0120 - 093010. Obsah: 20g



- **GKG TD5024**
KRÍDLOVÁ LIŠTA PRE DVA RADY ŠTETINIEK 5M
Vhodné na dotesnenie dverí otvárajúcich von .



- **OPRAVNÝ SET PRE MACO PREVODOVKU DM15 - 103835**



- **ZÁMOK PRÍDAVNÝ PZ DM60 F22X168 S PROTIPLECHOM - NIKEL**
B008566006



HS PORTÁLOVÉ KLÚČKY A MADLÁ

- SIEGE PMHB0040-523010
KLÚČKA SI-LINE PR HS PORTAL - VONKAJŠIA PZ - ČIERNA



- KLÚČKA SI-LINE PR HS PORTAL - VNÚTORNÁ PZ - ČIERNA



- SIEGE PMHB1030 - 524010
KLÚČKA SI- LINE HS VNÚTORNÁ- STRIEBORNÁ



V ponuke tiež: **BIELA**
HNEDÁ - RAL8019
ČIERNA
BRONZ
ANTRACIT - RAL7016
BRONZ - F4

NOVINKY 2024

MADLÁ A MADIELKA




HASSTA
VÁŠ KLÚČOVÝ PARTNER

- **SIEGE PSMB1020-524010**
MUŠĽA SI-LINE DLHÁ PRE HS PORTAL - EV1
- **SIEGE PSMB1020-530010**
MUŠĽA SI-LINE DLHÁ PRE HS PORTAL - BRONZ
- **SIEGE PSMB1020-523010**
MUŠĽA SI-LINE DLHÁ PRE HS PORTAL - ČIERNA
- **SIEGE PSMB1020-502010**
MUŠĽA SI-LINE DLHÁ PRE HS PORTAL - BIELA
- **SIEGE PSMB1020-5H4010**
MUŠĽA SI-LINE DLHÁ PRE HS PORTAL - OCEĽ F9

V ponuke tiež: **BIELA**
ANTRACIT - RAL7016
BRONZ - F4



- **WALA MADLÁ - séria P P45/PA45**



■ LIE 11.83.321.0

ZÁRAŽKA KOVOVÁ S GUMENOU PODL. Ø45MM V- 21MM - CHROM



■ LIE 17.64.032.0

ROZETA PZ S PREKRYTÍM 14,5MM - NEREZ



■ LIE 17.81.005.0

DVERÉ KUKÁTKO Ø16MM PRE DVERE HRÚBKY 60-85MM – MOSADZ



■ B300020032

SADA NA POSUVNÉ DVERE WAVE WC ZAPUSTENÁ - SATINCHRÓM



■ B300000132

SADA NA POSUVNÉ DVERE WAVE ZAPUSTENÁ - SATIN CHRÓM



■ WALA ROZETOVÁ KLÍČKA



WALA KLÍČKA H6 JEDNOSTR. KRÁTKÝ ŠTÍT HRANATÁ - ČIERNA RAL9005
WA H6S26S/SK3S34 1/2GA RAL9005



ROZETA PZ KU KLÍČKE H6 - ČIERNA R9005
WA SZ5S42G6 RAL9005

■ CASUAL KLÍČKA-KLÍČKA LM 92MM PZ - LEŠTENÁ MOSADZ

BM CASUAL BMZ PZ92

